



turn to the experts 



# PRIAME CHLADENIE A VODNÉ SYSTÉMY CENNÍK 2021



CENNÍK 2021 – PRIAME CHLADENIE A VODNÉ SYSTÉMY



# OBSAH

## **REZIDENČNÉ SINGLE SPLIT SYSTÉMY.....2**

- INFINITY ULTIMATE/PREMIUM, PLATINUM

## **REZIDENČNÉ MULTI SPLIT SYSTÉMY.....4**

- VONKAJŠIE JEDNOTKY, VNÚTORNÉ JEDNOTKY NÁSTENNÉ
- VNÚTORNÉ JEDNOTKY KAZETOVÉ, VNÚTORNÉ JEDNOTKY KANÁLOVÉ
- VNÚTORNÉ JEDNOTKY PARAPETNÉ, PRÍSLUŠENSTVO

## **KOMERČNÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY VRV.....8**

- KAZETOVÉ JEDNOTKY, KANÁLOVÉ JEDNOTKY
- PODSTROPNÉ JEDNOTKY, PRÍSLUŠENSTVO
- VRV SYSTÉMY, AHU KITY, REFNETY, PRÍSLUŠENSTVO

## **VODNÉ KONVEKTORY FANCOILY.....12**

- KAZETOVÉ FANCOILY 42GW
- KANÁLOVÉ FANCOILY 42NL
- KANÁLOVÉ FANCOILY 42NH
- PARAPETNÉ FANCOILY 42NC
- PODSTROPNÉ FANCOILY 42ND
- PARAPETNÉ FANCOILY 42SI
- NÁSTENNÉ FANCOILY 42HP, KANÁLOVÉ FANCOILY 42EP

## **REZIDENČNÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ.....21**

- TEPELNÉ ČERPADLO 30AWH MONO, PRÍSLUŠENSTVO

## **ČISTIČKY VZDUCHU.....23**

- NOVEL AIR, PIONEERING AIR



# **REZIDENČNÉ SINGLE SPLIT SYSTEMY**

# INFINITY

## ULTIMATE/PREMIUM



- **OPCIA Wi-Fi** – pre radu INFINITY ULTIMATE je možné doplniť Wi-Fi ovládanie
- Rada INFINITY PREMIUM je Wi-Fi aktívna
- Veľký prevádzkový rozsah od -15 °C do 46 °C

INFINITY ULTIMATE		CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42QHB09D85	38QHB09D85	2,6	2,8	629 €
42QHB12D85	38QHB12D85	3,5	3,8	734 €
42QHB18D85	38QHB18D85	5,3	5,5	1107 €
42QHB24D85	38QHB24D85	7,0	7,6	1362 €
INFINITY PREMIUM		CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42QHB09D85W	38QHB09D85	2,6	2,8	664 €
42QHB12D85W	38QHB12D85	3,5	3,8	768 €
42QHB18D85W	38QHB18D85	5,3	5,5	1140 €
42QHB24D85W	38QHB24D85	7,0	7,6	1398 €

# PLATINUM



- Ohrev tepelným čerpadlom až do -25°C
- **Koeficient účinnosti SEER až 9,3**
- Inteligentné oko
- Rada PLATINUM je Wi-Fi aktívna

PLATINUM		CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42QHP09E85	38QHP09E85	2,6	4,2	1100 €
42QHP12E85	38QHP12E85	3,5	4,2	1220 €

### PRÍSLUŠENSTVO

CA04-OSK102	Wi-Fi KIT (USB + elektronická karta, display) – pre vnútorné jednotky, ktoré nie sú štandardne vybavené Wi-fi pripojením	73 €
DIZAJN	Dizajnový panel vo variantoch WOOD, STEEL, MARBLE	149 €





# ***REZIDENČNÉ MULTI SPLIT SYSTEMY***

## VONKAJŠIE JEDNOTKY

- Možno napojiť **1 až 5 vnútorných jednotiek**, či už nástenných, kasetových, kanálových alebo parapetných
- Invertorová technológia DC s dvojitým rotačným kompresorom a motorom ventilátora na jednosmerný prúd pre **tichšiu a úspornejšiu prevádzku**



Vonkajšie jednotky 38QUS	CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
38QUS018D852-1 (1x2)	5,2	5,6	1331 €
38QUS027D853-1 (1x3)	7,7	8,1	1758 €
38QUS036D854 (1x4)	10,2	11,0	2590 €
38QUS042D854 (1x5)	12,0	12,0	2999 €

## VNÚTORNÉ JEDNOTKY NÁSTENNÉ



Vnútorne jednotky 42QHB	CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
<b>INFINITY ULTIMATE</b>			
42QHB09D85	2,6	2,8	180 €
42QHB12D85	3,5	3,8	216 €
42QHB18D85	5,3	5,5	302 €
42QHB24D85	7,0	7,6	347 €
<b>INFINITY PLATINUM</b>			
42QHB09D85W	2,6	2,8	214 €
42QHB12D85W	3,5	3,8	250 €
42QHB18D85W	5,3	5,5	335 €
42QHB24D85W	7,0	7,6	383 €

## VNÚTORNÉ JEDNOTKY KAZETOVÉ



Vnútorné jednotky 42QTD	CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42QTD009D85 + 40CAS-54	2,5	3,0	551 €
42QTD012D85 + 40CAS-54	3,5	3,8	593 €
42QTD018D85-1 + 40CAS-54	5,0	5,6	676 €

## VNÚTORNÉ JEDNOTKY KANÁLOVÉ



Vnútorné jednotky 42QSS	CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42QSS009D85	2,5	3,0	576 €
42QSS012D85	3,5	3,8	622 €
42QSS018D85	5,0	5,6	728 €

# VNÚTORNÉ JEDNOTKY PARAPETNÉ



Vnútorné jednotky 42QZA	CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42QZA012D85	3,5	3,7	458 €
42QZA018D85-1	5,0	5,6	686 €

## PRÍSLUŠENSTVO



PRÍSLUŠENSTVO		
WR-90D-CM	Nástenný kábl. ovládač (pre kazetové, parapetné a kanálové jednotky)	65 €
DIZAJN	Dizajnový panel vo variantoch WOOD, STEEL, MARBLE (pre nástenné jednotky)	149 €

### System 2 (18K)

1 izba	2 izby
9	9+9
12	9+12

### System 3 (27K)

1 izba	2 izby		3 izby	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12
12	9+12	12+18	9+9+12	12+12+12
18	9+18	18+18	9+9+18	

### System 4 (36K)

1 izba	2 izby		3 izby			4 izby	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12	9+9+9+9	9+9+12+18
12	9+12	12+18	9+9+12	9+12+18	12+12+18	9+9+9+12	9+12+12+12
18	9+18	12+24	9+9+18	9+12+24	12+12+24	9+9+9+18	12+12+12+12
24	9+24	18+18	9+9+24	9+18+18	12+18+18	9+9+12+12	

### System 5 (42K)

1 izba	2 izby		3 izby			4 izby		5 izby	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12	9+9+9+9	9+9+12+12	9+12+12+18	9+9+9+9+9
12	9+12	12+18	9+9+12	9+12+18	12+12+18	9+9+9+12	9+9+12+18	12+12+12+12	9+9+9+9+12
18	9+18	12+24	9+9+18	9+12+24	12+12+24	9+9+9+18	9+9+12+24	12+12+12+18	9+9+9+9+18
24	9+24	18+18	9+9+24	9+18+18	12+18+18	9+9+9+24	9+12+12+12		9+9+9+12+12

## KOMBINAČNÁ TABUĽKA





# ***KOMERČNÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY VRV***

## KAZETOVÉ JEDNOTKY

### 38QUS/42QTD

- Umožňuje 360° distribúciu vzduchu a optimálny rozvod vzduchu v miestnosti
- Prívod čerstvého vzduchu a doplnujúca výstupná mriežka umožňujú klimatizovanie príľahlej miestnosti
- Zabudované čerpadlo na odvod kondenzu disponuje výtlačnou výškou až 75 cm



<b>Kazetové jednotky 38QUS/42QTD</b> Set vonkajšia + vnútorná jednotka + mriežka		<b>CHLADIACI VÝKON (kW)</b>	<b>VYKUROVACÍ VÝKON (kW)</b>	<b>CENA (BEZ DPH)</b>
42QTD012D85	38QUS012D85 (1f)	3,5	4,4	1248 €
42QTD018D85-1	38QUS018D85 (1f)	5,3	5,4	1623 €
42QTD024R85	38QUS024R85 (1f)	7,1	7,2	2248 €
42QTD036R85	38QUS036R85 (1f)	10,5	10,6	3 259 €
42QTD048R85	38QUS048R8T (3f)	14,0	15,6	3 673 €
42QTD060R85	38QUS060R8T (3f)	15,4	18,0	3 969 €

## KANÁLOVÉ JEDNOTKY

### 38QUS/42QSS

- Maximálny statický tlak dosahuje hodnotu 160 Pa
- Kanálový model používa dva káble bez polarít pripojenia, vďaka čomu sa pri inštalácii prakticky nevyskytujú chyby



<b>Kanálové jednotky 38QUS/42QSS</b> Set vonkajšia + vnútorná jednotka		<b>CHLADIACI VÝKON (kW)</b>	<b>VYKUROVACÍ VÝKON (kW)</b>	<b>CENA (BEZ DPH)</b>
42QSS012D85	38QUS012D85 (1f)	3,5	4,1	1288 €
42QSS018D85	38QUS018D85 (1f)	5,3	5,9	1674 €
42QSS024R85	38QUS024R85 (1f)	7,1	7,6	2 261 €
42QSS036R85	38QUS036R85 (1f)	10,5	11,3	3 374 €
42QSS048R85	38QUS048R8T (3f)	14,0	15,6	3 819 €
42QSS060R85	38QUS060R8T (3f)	15,4	18,0	4 083 €

# PODSTROPNÉ JEDNOTKY

## 38QUS/42QZL

- Jednotky sa dajú pripevniť na stenu alebo pod strop
- 3D motorizované mriežky (horizontálne aj vertikálne) umožňujú meniť smer prúdenia vzduchu podľa individuálnych potrieb



<b>Podstropné jednotky 38QUS/42QZL</b> <i>Set vonkajšia + vnútorná jednotka</i>		<b>CHLADIACI VÝKON (kW)</b>	<b>VYKUROVACÍ VÝKON (kW)</b>	<b>CENA (BEZ DPH)</b>
42QZL018D85-1	38QUS018D85 (1f)	5,3	5,6	1633 €
42QZL024R85	38QUS024R85 (1f)	7,1	7,4	2163 €
42QZL036R85	38QUS036R85 (1f)	10,5	12,5	3270 €
42QZL048R85	38QUS048R8T (3f)	14,0	15,6	3611 €
42QZL060R85	38QUS060R8T (3f)	15,4	18,0	3885 €

# PRÍSLUŠENSTVO



## PRÍSLUŠENSTVO

WR-90D-CM

Nástenný káblový ovládač

65 €

# VRV SYSTÉMY

## KONDENZAČNÉ JEDNOTKY K VZT 38VR

- Funkcia tepelného čerpadla
- Až 15 vnútorných jednotiek v jednom systéme
- Výkonová rada kondenzačných jednotiek od 12 do 45 kW
- Plug and Play inštalácia
- Pre Super X, Super Xi VRV vonkajšie jednotky:
- Najväčší model iba z jedného modulu až 89,5 kW
- Kombinácie modulov s chladiacim výkonom od 25 do 268 kW



<b>VRV systémy 38VR</b> Vonkajšie Mini VRV jednotky		<b>CHLADIACI VÝKON (kW)</b>	<b>MIN.PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA (CHL/VYK°C)</b>	<b>CENA (BEZ DPH)</b>
38VR004H11901E	Mini VRV, 4HP, 3ph	12,3	-15 / -15	4 490 €
38VR005H11901E	Mini VRV, 5HP, 3ph	14,0	-15 / -15	4 520 €
38VR006H11901E	Mini VRV, 6HP, 3ph	15,5	-15 / -15	4 760 €
38VR007H11901E	Mini VRV, 7HP, 3ph	17,5	-15 / -15	5 460 €
38VR008H11901S	Mini VRV, 8HP, 3ph	22,4	-15 / -15	6 800 €
38VR010H11901S	Mini VRV, 10HP, 3ph	26,0	-15 / -15	7 180 €
38VR014H119012	Mini VRV, 14HP, 3ph	40,0	-5 / -15	9 880 €
38VR016H119012	Mini VRV, 16HP, 3ph	45,0	-5 / -15	11 000 €

## AHU-kity, REFNETY PRÍSLUŠENSTVO



<b>AHU-kity, REFNETY PRÍSLUŠENSTVO</b>		<b>CENA (BEZ DPH)</b>
AHUKZ-01B	VZT expanzný kit, pre chladiaci výkon 9 – 20 kW	609 €
AHUKZ-02B	VZT expanzný kit, pre chladiaci výkon 20 – 36 kW	687 €
AHUKZ-03B	VZT expanzný kit, pre chladiaci výkon 36 – 56 kW	828 €
BJF-224-CM(i)	Refnet, pre chladiaci výkon do 23 kW	70 €
BJF-330-CM(i)	Refnet, pre chladiaci výkon do 23 kW	80 €
BJF-710-CM(i)	Refnet, pre chladiaci výkon 33 - 92 kW	135 €
BJF-1344-CM(i)	Refnet, pre chladiaci výkon 92 - 135 kW	195 €
WL-12D-CM	Dialkový infra ovládač	65 €
WR-86K-CM	Káblový nástenný ovládač	130 €
WR-120G-CM	Centrálny nástenný ovládač s týždenným časovačom – do 16 vnút. jedn.	380 €
CRF-180A-CM	Dotykový 6,2" centrálny ovládač s programovateľným týždenným programom – do 8 systémov a 64 vnútorných jednotiek	1570 €
CRF-270A-CM	Dotykový 10,1" centrálny ovládač s programovateľným týždenným programom – do 48 systémov a 384 vnútorných jednotiek	5 650 €



# ***VODNÉ KONVEKTORY FANCOILY***

# KAZETOVÉ FANCOILY 42GW

- Prevedenia motora AC (3 rýchlosti), alebo EC variabilná rýchlosť motora 0 – 100% (cena prevedenia s EC motorom na vyžiadanie)
- Optimalizovaný rozptyl 4-cestným prietokom vzduchu cez dizajnovú podhľadovú mriežku



KAZETOVÉ FANCOILY 42GW	CHLADIACI VÝKON CELK./CITEĽ.(kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42GW---C - 2 trubka - 3 rýchlosti ventilátora, AC motor			
42GW200C	2,4 / 2,0	3,2	711 €
42GW300C	4,0 / 3,1	4,5	776 €
42GW400C	4,7 / 3,7	6,2	814 €
42GW500C	6,1 / 4,5	8,1	1 094 €
42GW600C	7,2 / 5,5	10,0	1 180 €
42GW701C	8,7 / 6,4	11,7	1 277 €
42GW---D - 4 trubka - 3 rýchlosti ventilátora, AC motor			
42GW200D	2,0 / 1,9	1,9	746 €
42GW300D	3,4 / 2,7	6,4	930 €
42GW400D	4,1 / 3,4	6,8	968 €
42GW600D	6,7 / 5,1	11,5	1 281 €
42GW701D	7,6 / 6,0	14,6	1 378 €

## PRÍSLUŠENSTVO



	POPIS	CENA (BEZ DPH)		POPIS	CENA (BEZ DPH)
33TA_AC01	Nový termostat typ "A" / 2 trubka (230V) AC motor	82 €	42GW9030	3-cestný ventil 230V On/Off (4 trubka) - GW_D200-300-400	183 €
33TB_AC01	Nový termostat typ "B" / 4 trubka (230V) AC motor	89 €	42GW9031	3-cestný ventil 230V On/Off (2 trubka) - GW_C500-600-701	150 €
TST-SAS803FCT	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, štvorcový	54 €	42GW9032	3-cestný ventil 230V On/Off (4 trubka) - GW_D600-701	243 €
TST-BAC-5000ELP	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, okrúhly	70 €	42GW9033	2-cestný ventil 230V On/Off (2 trubka) - GW_C200-300-400	102 €
42GW9001	Kazetová mriežka s paralelnými žalúziami - 200 - 300 - 400	160 €	42GW9034	2-cestný ventil 230V On/Off (4 trubka) - GW_D200-300-400	183 €
42GW9002	Kazetová mriežka s paralelnými žalúziami - 500 - 600 - 701	231 €	42GW9035	2-cestný ventil 230V On/Off (2 trubka) - GW_C500-600-701	120 €
42N9083	Snímač vzduchu s 15m káblom	77 €	42GW9036	2-cestný ventil 230V On/Off (4 trubka) - GW_D600-701	217 €
42GW9029	3-cestný ventil 230V On/Off (2 trubka) - GW_C200-300-400	117 €	42GW9037	Kondenzačná miska - kompakt - GW_200-300-400	80 €
42N9108	Riadiaca doska pre zoskupenie jednotiek typu 42N, 42GW, 42NH / ovládanie "A" alebo "B"	103 €	42GW9038	Kondenzačná miska - veľká - GW_500-600-701	70 €

# KANÁLOVÉ FANCOILY 42NL

- 6-otáčkové AC motory alebo plynulá regulácia výkonu EC motorom (cena prevedenia s EC motorom na vyžiadanie)
- Externý disponibilný tlak 50Pa
- „F“ ľavé a „G“ pravé pripojenie vody (2-trubka)
- „C“ ľavé a „D“ pravé pripojenie vody (4-trubka)



KANÁLOVÉ FANCOILY 42NL	CHLADIACI VÝKON CELK./CITEL.(kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42NL - 2 trubka - 6 rýchlostí ventilátora, AC motor			
42NL225(F/G)	2,2 / 1,9	3,2	425 €
42NL235(F/G)	2,7 / 2,2	3,8	450 €
42NL325(F/G)	2,4 / 2,2	3,7	476 €
42NL335(F/G)	3,3 / 2,7	4,7	499 €
42NL425(F/G)	4,4 / 3,9	6,9	543 €
42NL435(F/G)	5,8 / 4,7	8,8	572 €
42NL525(F/G)	5,2 / 4,5	7,8	708 €
42NL535(F/G)	6,5 / 5,4	9,6	758 €
42NL - 4 trubka - 6 rýchlostí ventilátora, AC motor			
42NL235(C/D)	2,0 / 1,8	3,3	517 €
42NL335(C/D)	3,0 / 2,5	4,3	551 €
42NL435(C/D)	4,7 / 4,1	7,5	629 €
42NL535(C/D)	5,3 / 4,6	6,1	839 €
42NL545(C/D)	6,5 / 5,4	7,5	852 €


## PRÍSLUŠENSTVO



	POPIS	CENA (BEZ DPH)		POPIS	CENA (BEZ DPH)
33TA_AC01	Nový termostat typ "A" / 2 trubka (230V) AC motor	82 €	42NH9006	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	200 €
33TB_AC01	Nový termostat typ "B" / 4 trubka (230V) AC motor	89 €	42NH9007	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	110 €
TST-SAS803FCT	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, štvorcový	54 €	42NH9008	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	217 €
TST-BAC-5000ELP	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, okrúhly	70 €	42NH9009	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	103 €
42N9019	Kondenzačná miska - iba pre jednotky bez ventilov Carrier	19 €	42NH9010	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	183 €
42N9083	Snímač vzduchu s 15m káblom	77 €	42NH9011	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	93 €
42N9108	Riadiaca doska pre zoskupenie jednotiek typu 42N, 42GW, 42NH / ovládanie "A" alebo "B"	103 €	42NH9012	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	167 €
42NH9001	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	110 €	42NH9013	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	83 €
42NH9002	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	217 €	42NH9014	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	157 €
42NH9003	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	110 €	42NH9015	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	79 €
42NH9004	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	250 €	42NH9016	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	142 €
42NH9005	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	100 €			

# KANÁLOVÉ FANCOILY 42NH

- 6-otáčkové AC motory alebo plynulá regulácia výkonu EC motorom (cena prevedenia s EC motorom na vyžiadanie)
- Externý disponibilný tlak 125Pa
- „F“ ľavé a „G“ pravé pripojenie vody (2-trubka)
- „C“ ľavé a „D“ pravé pripojenie vody (4-trubka)



KANÁLOVÉ FANCOILY 42NH	CHLADIACI VÝKON CELK/CITEL' .(kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)	KANÁLOVÉ FANCOILY 42NH	CHLADIACI VÝKON CELK/CITEL' (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42NH - 2 trubka - 6 rýchlostí ventilátora, AC motor							
42NH225(F/G)	1,5 / 1,2	2,1	498 €	42NH525(F/G)	4,4 / 3,8	6,7	770 €
42NH235(F/G)	1,8 / 1,3	2,3	523 €	42NH535(F/G)	5,5 / 4,5	8,1	820 €
42NH325(F/G)	2,4 / 2,1	3,6	581 €	42NH635(F/G)	8,8 / 7,4	13,4	964 €
42NH335(F/G)	3,1 / 2,6	4,5	604 €	42NH645(F/G)	10,3 / 8,2	14,8	1 029 €
42NH425(F/G)	3,5 / 2,9	5,2	698 €	42NH735(F/G)	11,1 / 9,1	16,2	1 233 €
42NH435(F/G)	4,3 / 3,4	6,3	727 €	42NH745(F/G)	12,7 / 10,0	17,5	1 314 €
42NH - 4 trubka - 6 rýchlostí ventilátora, AC motor							
42NH235(C/D)	1,3 / 1,1	2,3	590 €	42NH645(C/D)	7,8 / 6,8	10,2	1 120 €
42NH335(C/D)	2,9 / 2,4	4,2	656 €	42NH735(C/D)	9,4 / 8,0	13,9	1 304 €
42NH435(C/D)	3,6 / 3,0	5,6	784 €	42NH745(C/D)	11,6 / 9,3	16,9	1 385 €
42NH535(C/D)	4,5 / 3,8	5,3	901 €				
42NH545(C/D)	5,1 / 4,2	6,7	914 €				

## PRÍSLUŠENSTVO



	POPIS	CENA (BEZ DPH)		POPIS	CENA (BEZ DPH)
33TA_AC01	Nový termostat typ "A" / 2 trubka (230V) AC motor	82 €	42NH9006	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	200 €
33TB_AC01	Nový termostat typ "B" / 4 trubka (230V) AC motor	89 €	42NH9007	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	110 €
TST-SAS803FCT	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, štvorcový	54 €	42NH9008	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	217 €
TST-BAC-5000ELP	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, okrúhly	70 €	42NH9009	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	103 €
42N9019	Kondenzačná miska - iba pre jednotky bez ventilov Carrier	19 €	42NH9010	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	183 €
42N9083	Snímač vzduchu s 15m káblom	77 €	42NH9011	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	93 €
42N9108	Riadiaca doska pre zoskupenie jednotiek typu 42N, 42GW, 42NH / ovládanie "A" alebo "B"	103 €	42NH9012	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	167 €
42NH9001	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	110 €	42NH9013	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	83 €
42NH9002	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	217 €	42NH9014	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 2	157 €
42NH9003	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	110 €	42NH9015	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	79 €
42NH9004	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 7	250 €	42NH9016	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 3-4-5	142 €
42NH9005	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 6	100 €			



# PARAPETNÉ FANCOILY 42NC

- AC motory alebo plynulá regulácia výkonu EC motorom (cena prevedenia s EC motorom na vyžiadanie)
- „F“ ľavé a „G“ pravé pripojenie vody (2-trubka)
- „C“ ľavé a „D“ pravé pripojenie vody (4-trubka)
- Označenie „NR“ s mriežkou zabudovanou v prednom paneli
- Inštalácia je možná aj podstropne (horizontálne)



NC



NR

PARAPETNÉ FANCOILY 42NC	CHLADIACI VÝKON CELK./CITEL' .(kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)	PARAPETNÉ FANCOILY 42NC	CHLADIACI VÝKON CELK./CITEL' (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42NC - 2 trubka - 3 rýchlostí ventilátora, AC motor							
42NC115(F/G)	1,0 / 1,0	1,5	443 €	42NC325(F/G)	3,2 / 2,6	3,8	567 €
42NC135(F/G)	1,3 / 1,2	1,7	466 €	42NC335(F/G)	3,5 / 2,7	4,3	596 €
42NC215(F/G)	1,7 / 1,6	2,4	477 €	42NC435(F/G)	5,8 / 4,5	6,3	662 €
42NC235(F/G)	2,1 / 1,8	2,7	508 €	42NC535(F/G)	6,2 / 4,8	6,9	735 €
42NC245(F/G)	2,5 / 2,0	2,9	514 €	42NC645(F/G)	8,0 / 6,2	9,6	914 €
42NC315(F/G)	2,7 / 2,2	3,4	561 €				
42NC - 4 trubka - 5 rýchlostí ventilátora, AC motor							
42NC135(C/D)	1,3 / 1,2	1,2	506 €	42NC435(C/D)	5,3 / 4,1	4,3	720 €
42NC235(C/D)	2,1 / 1,8	2,7	552 €	42NC445(C/D)	5,1 / 3,9	5,1	744 €
42NC245(C/D)	1,9 / 1,7	3,5	571 €	42NC535(C/D)	5,9 / 4,8	5,7	805 €
42NC335(C/D)	3,5 / 2,7	1,7	646 €	42NC635(C/D)	7,3 / 5,7	6,1	936 €
42NC345(C/D)	2,9 / 2,4	4,0	665 €				

## PRÍSLUŠENSTVO



	POPIS	CENA (BEZ DPH)		POPIS	CENA (BEZ DPH)
33TA_AC01	Nový termostat typ "A" / 2 trubka (230V) AC motor	82 €	7242939	Spodná mriežka (pre verziu s nožičkami) veľkosť 5	101 €
33TB_AC01	Nový termostat typ "B" / 4 trubka (230V) AC motor	89 €	7242940	Spodná mriežka (pre verziu s nožičkami) veľkosť 6	110 €
33TZ_AC01	Nový termostat typ "C" / 2/4 trubka (230V) AC motor	109 €	7245718-CS	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1-4	87 €
TST-SAS803FCT	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, štvorcový	54 €	7245719-CS	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1-4	110 €
TST-BAC-5000ELP	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, okrúhly	70 €	7245720-CS	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	100 €
7242933	Nožičky s krytkami	51 €	7245721-CS	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	133 €
7242935	Spodná mriežka (pre verziu s nožičkami) veľkosť 1	57 €	7245722-CS	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1 - 4	153 €
7242936	Spodná mriežka (pre verziu s nožičkami) veľkosť 2	65 €	7245723-CS	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1 - 4	207 €
7242937	Spodná mriežka (pre verziu s nožičkami) veľkosť 3	77 €	7245724-CS	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	168 €
7242938	Spodná mriežka (pre verziu s nožičkami) veľkosť 4	90 €	7245725-CS	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	233 €

# PARAPETNÉ FANCOILY 42ND

- AC motory alebo plynulá regulácia výkonu EC motorom (cena prevedenia s EC motorom na vyžiadanie)
- „F“ ľavé a „G“ pravé pripojenie vody (2-trubka)
- „C“ ľavé a „D“ pravé pripojenie vody (4-trubka)
- Inštalácia je možná aj podstropne (horizontálne)



PARAPETNÉ FANCOILY 42ND	CHLADIACI VÝKON CELK/CITEL' .(kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)	PARAPETNÉ FANCOILY 42ND	CHLADIACI VÝKON CELK/CITEL' (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42ND - 2 trubka - 5 rýchlostí ventilátora, AC motor							
42ND115(F/G)	1,0 / 1,0	1,5	354 €	42ND325(F/G)	3,2 / 2,6	3,8	463 €
42ND135(F/G)	1,3 / 1,2	1,7	377 €	42ND335(F/G)	3,5 / 2,7	4,3	492 €
42ND215(F/G)	1,7 / 1,6	2,4	383 €	42ND435(F/G)	5,8 / 4,5	6,3	548 €
42ND235(F/G)	2,1 / 1,8	2,7	414 €	42ND535(F/G)	6,2 / 4,8	6,9	606 €
42ND245(F/G)	2,5 / 2,0	2,9	420 €	42ND645(F/G)	8,0 / 6,2	9,6	774 €
42ND315(F/G)	2,7 / 2,2	3,4	457 €				
42ND - 4 trubka - 5 rýchlostí ventilátora, AC motor							
42ND135(C/D)	1,3 / 1,2	1,2	417 €	42ND435(C/D)	5,3 / 4,1	4,3	606 €
42ND235(C/D)	2,1 / 1,8	2,7	458 €	42ND445(C/D)	5,0 / 3,8	5,1	630 €
42ND245(C/D)	1,9 / 1,7	3,5	477 €	42ND535(C/D)	5,9 / 4,8	5,7	676 €
42ND335(C/D)	3,5 / 2,7	1,7	542 €	42ND635(C/D)	7,3 / 5,7	6,1	796 €
42ND345(C/D)	2,9 / 2,4	4,0	561 €				


## PRÍSLUŠENSTVO



	POPIS	CENA (BEZ DPH)		POPIS	CENA (BEZ DPH)
33TA_AC01	Nový termostat typ "A" / 2 trubka (230V) AC motor	82 €	7512285	Výfukové plénum (1x Ø 160 mm) veľkosť 2	93 €
33TB_AC01	Nový termostat typ "B" / 4 trubka (230V) AC motor	89 €	7512287	Výfukové plénum (2x Ø 160 mm) veľkosť 3	113 €
33TZ_AC01	Nový termostat typ "C" / 2/4 trubka (230V) AC motor	109 €	7512289	Výfukové plénum (3x Ø 160 mm) veľkosť 4	139 €
TST-SAS803FCT	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, štvorcový	54 €	7243490	Výfukové plénum (3x Ø 160 mm) veľkosť 5	182 €
TST-BAC-5000ELP	Nástenný termostat digitálny, 2/4 trubka, pre AC motor, okrúhly	70 €	7245718-CS	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1-4	87 €
7242932	Nožičky	27 €	7245719-CS	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1-4	110 €
7512282	Výfukové plénum (1x Ø 200 mm) veľkosť 1	87 €	7245720-CS	2-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	100 €
7512284	Výfukové plénum (1x Ø 200 mm) veľkosť 2	93 €	7245721-CS	3-cestný ventil (2 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	133 €
7512286	Výfukové plénum (2x Ø 200 mm) veľkosť 3	113 €	7245722-CS	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1 - 4	153 €
7512288	Výfukové plénum (3x Ø 200 mm) veľkosť 4	139 €	7245723-CS	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 1 - 4	207 €
7242995	Výfukové plénum (3x Ø 200 mm) veľkosť 5	182 €	7245724-CS	2-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	168 €
7242996	Výfukové plénum (3x Ø 200 mm) veľkosť 6	208 €	7245725-CS	3-cestný ventil (4 trubka) 230V On/Off - veľkosť 5 a 6	233 €
7512283	Výfukové plénum (1x Ø 160 mm) veľkosť 1	87 €			

## PARAPETNÉ FANCOILY 42SI

- Ultra tenké jednotky hrúbka (hĺbka) iba 150 mm
- Tangenciálny ventilátor s EC motorom
- Rozsah chladiacích výkonov od 0,56 kW do 3,8 kW
- „F“ ľavé a „G“ pravé pripojenie vody (2-trubka)
- „C“ ľavé a „D“ pravé pripojenie vody (4-trubka)
- Zabudovaný digitálny termostat
- Ultra nízka verzia (42SIR/SIL) iba 370 mm
- Možná je aj neokapotovaná verzia 42SIN / SIL
- Inštalácia je možná aj **podstropne** (horizontálne)



PARAPETNÉ FANCOILY 42SI	CHLADIACI VÝKON CELK/CITEL. (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
42SI---F - 2 trubka			
42SIC29FA	0,83 / 0,62	1,09	700 €
42SIC49FA	1,76 / 1,27	2,35	760 €
42SIC69FA	2,65 / 1,96	3,19	850 €
42SIC89FA	3,34 / 2,65	4,1	980 €
42SIC99FA	3,80 / 3,01	4,86	1090 €
42SI---C - 4 trubka			
42SIC29CA	0,76 / 0,566	0,98	946 €
42SIC49CA	1,62 / 1,205	2,11	1034 €
42SIC69CA	2,42 / 1,80	2,79	1160 €
42SIC89CA	3,04 / 2,30	3,48	1320 €
42SIC99CA	3,64 / 2,72	4,74	1400 €

## PRÍSLUŠENSTVO



	POPIS	CENA (BEZ DPH)
V20139II	2-cestný ventil ON/OFF 230V, 2-trubka	133 €
V20661II	2-cestný ventil ON/OFF 230V, 2-trubka, pre nízke prevedenie	259 €
V30361II	3-cestný ventil ON/OFF 230V, 2-trubka	176 €
V30662II	3-cestný ventil ON/OFF 230V, 2-trubka, pre nízke prevedenie	275 €
V40219II	2-cestný ventil ON/OFF 230V, 4-trubka	376 €
V60221II	3-cestný ventil ON/OFF 230V, 4-trubka	518 €
ECA644II	Dotykový ovládač SMART TOUCH	215 €
ECA647II	Dotykový ovládač TOUCH LCD	240 €
EWF644II	Dotykový ovládač SMART TOUCH s Wi-Fi	250 €
EWG649II	Dotykový nástenný LCD Modbus panel s Wi-Fi (čierny)	196 €
ESE645II	Ovládač bez možnosti osadenia na stenu	200 €
ESE648II	Ovládač bez možnosti osadenia na stenu	210 €
GB0520II	odkvapová miska pre horizontálnu montáž 42SIC29 2/4 trubka	47 €
GB0521II	odkvapová miska pre horizontálnu montáž 42SIC49 2/4 trubka	55 €
GB0522II	odkvapová miska pre horizontálnu montáž 42SIC69 2/4 trubka	59 €
GB0523II	odkvapová miska pre horizontálnu montáž 42SIC89 2/4 trubka	75 €
GB0524II	odkvapová miska pre horizontálnu montáž 42SIC99 2/4 trubka	86 €

## NÁSTENNÉ FANCOILY 42HP

- Prevedenie 2-trubka
- Tangenciálny ventilátor s EC motorom
- Moderný dizajn
- 3-cestný ventil a ovládač súčasťou



NÁSTENNÉ FANCOILY 42HP	CHLADIACI VÝKON (kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
40HP07SD	2,7	2,94	568 €
40HP09SD	2,9	3,23	579 €
40HP12SD	3,8	4,3	606 €
40HP14SD	4,47	4,84	636 €
40HP18SD	4,87	5,26	666 €

## KANÁLOVÉ FANCOILY 42EP

- Ultra tenká jednotka
- V prevedení 2 a 4-trubka
- Tangenciálny ventilátor s EC motorom
- „F“ ľavé a „G“ pravé pripojenie vody (2-trubka)
- „C“ ľavé a „D“ pravé pripojenie vody (4-trubka)
- Príslušenstvo na vyžiadanie



KANÁLOVÉ FANCOILY 42EP	CHLADIACI VÝKON CIT./CELK.(kW)	VYKUROVACÍ VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
2-trubka			
42EP029FE	1,3 / 1,2	1,9	790 €
42EP039FE	1,8 / 1,6	2,5	831 €
42EP129FE	2,1 / 1,7	2,6	852 €
42EP139FE	2,6 / 2,1	3,1	895 €
42EP229FE	3,45 / 2,99	4,47	1306 €
42EP239FE	4,26 / 3,47	5,16	1351 €
4-trubka			
42EP049CE	1,8 / 1,6	2,3	844 €
42EP149CE	2,6 / 2,1	3,1	910 €
42EP249CE	4,2 / 3,4	4,8	1368 €



# **REZIDENČNÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ**

# TEPELNÉ ČERPADLO

## 30AWH



Zelená domácnostiam

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach



## MONO SYSTÉM VZDUCH/VODA

- DC prevodník s dvojitým rotačným Kompresorom
- Integrovaný výmenník chladivo/voda
- Integrovaný hydraulický modul
- Vykurovanie k dispozícii od -20°C do +30°C



TEPELNÉ ČERPADLO 30AWH	EL.NAPÁJANIE (V-f-Hz)	NOMINÁLNY VYK. VÝKON (kW)	CENA (BEZ DPH)
30AWH005HE	230-1-50	5,1	4 798 €
30AWH007HE	230-1-50	7,2	5 831 €
30AWH011HE	230-1-50	11,3	8 501 €
30AWH015HE	230-1-50	15,1	9 263 €
30AWH011HE9	400-3-50	11,2	10 316 €
30AWH015HE9	400-3-50	15,0	10 660 €

## PRÍSLUŠENSTVO

## K TEPELNÝM ČERPADLÁM



PRÍSLUŠENSTVO	POPIS	CENA (BEZ DPH)
80HMA-9003	Multi-zónový pripájací kit (obsahuje vodné čerpadlá, pripájacie potrubia, termostaty a kabeláž), Komfortný modul - kit čerpadlo 70 kPa	509 €
CB20-30H	Oddelovací výmenník Alfa Laval, 8 kW pri 30% EG +37/32°C, sekundár voda +35/30°C	525 €
QFS-2-200	Zásobník teplej vody, 2kW/1ph špirála, 200l	839 €
QFS-2-300	Zásobník teplej vody, 3kW/1ph špirála, 300l	981 €
80AW9023	Trojcestný ventil pre teplú vodu s pohonom	421 €
CB20-50H	Oddelovací výmenník Alfa Laval, 11 kW pri 30% EG +37/32°C, sekundár voda +35/30°C	725 €
KF-AWH-01	Protimrazová ochrana potrubia (2x1m) - samoregulačný výhrev potrubia DEVI	149 €
KF-AWH-02	Zvýšená izolácia potrubia vo vonkajšom prostredí, DN25, hrúbka 125 mm, Knauf	127 €
KF-AWH-03	Sekundárne obehové čerpadlo na čistú vodu (pre verziu s oddelovacím výmenníkom)	458 €



# ČISTIČKY VZDUCHU

## NOVEL AIR

- Kompaktný **dizajnový čistič vzduchu s dotykovým ovládaním**
- Prítomnosť filtra zachytávajúceho väčšie častice a **HEPA filtra**
- Možnosť **aromaterapie**
- Časovač na 1-8 hodín
- **Farebné rozpoznávanie kvality** vzduchu v interiéri



NOVEL AIR	PRIETOK VZDUCHU (m <sup>3</sup> /h)	VEĽKOSŤ MIESTNOSTI (m <sup>2</sup> )	STUPNE FILTRÁCIE	CENA (BEZ DPH)
CAFNO12LA1	120	14	2	142 €



## PIONEERING AIR

- Možnosť **dotykového** aj **dial'kového ovládania**
- 4 stupne filtrácie (základný filter, **HEPA filter**, **ionizér**, aktívny uhlíkový filter)
- Časovač na 1-8 hodín
- **Farebné rozpoznávanie kvality** vzduchu v interiéri
- **UV lampa** a filter **HEPA 13** (99,95% účinnosť)
- **Fotokatalytický filter** – katalyzátor (oxid titaničitý) zreaguje s UV lúčmi, čím aktivuje vodu a kyslík obsiahnutý vo vzduchu. Týmto spôsobom dochádza k premene škodlivých látok v ovzduší na oxid uhličitý a vodu

PIONEERING AIR	PRIETOK VZDUCHU (m <sup>3</sup> /h)	VEĽKOSŤ MIESTNOSTI (m <sup>2</sup> )	STUPNE FILTRÁCIE	CENA (BEZ DPH)
CAFNO26LC2	210	14 - 25	4	296 €
CAFNO36LC2	410	28 - 48	6	376 €
CAFNO51LC2	610	42 - 73	6	520 €







**VÁŠ DISTRIBÚTOR:**

